

Energideklaration

Sammanfattning

Byvägen 11A

541 55 Skövde

Skövde kommun

Nybyggnadsår 1964

Energideklarations-ID 541470

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 3.

Energiprestanda 147 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 90 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Flis/pellets/briketter

Radonmätning Är inte utförd

Ventilationskontroll (OVK) Är utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Bert Karlsson, Södergren & Karlsson AB,

Energideklarationen är giltig till 2023-05-22

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Västra Götaland

Kommun

Skövde

Information om fastighet Skultorp 4:59

Egen beteckning Byvägen 11 och 13 A-D

Huvudadress för denna deklaration

Byvägen 11A, 541 55 Skövde

Adresser på byggnad med husnummer 2

Byvägen 11A, 541 55 Skövde

Byvägen 11B, 541 55 Skövde

Byvägen 11C, 541 55 Skövde

Byvägen 13A, 541 55 Skövde

Byvägen 13B, 541 55 Skövde

Byvägen 13C, 541 55 Skövde

Byvägen 13D, 541 55 Skövde

Prefix och byggnadsid

1 - 1773095

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 222 - Småhusenhet, flera småhus, sammantaget bostäder för mer än 2 familjer (helårs- eller fritidsbostad)

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1964

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 968 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 1

Antal våningsplan ovan mark 1

Antal bostadslägenheter 7

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Nej

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2011-11 till 2012-10

Graddagar för ort

Skövde

Energi-index för ort

Skövde

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Flis/pellets/briketter 134160 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

134160 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

16400 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Summa el totalt

0 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

134160 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

0 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

144581 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

142331 kilowattimmar

Energiprestanda

147 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

0 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

90 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

172 till 210 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda**Uppgifter om solvärme och solcellssystem**

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Ja

Typ av ventilationssystem

Frånluftssystem

Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?

Ja

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder**Styr- och reglerteknisk åtgärd - Värme**

Annan åtgärd

Minskad energianvändning 5900 kilowattimmar per år

Kostnad 0,29 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Byte till reglering med prognosstyrning

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

För att oberoende upprätta en energideklARATION krävs en energibesiktning på plats.

Detaljinformation avseende innehållet i energideklARATIONEN går att finna hos

Fastighetsskötaren

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat företag

Södergren & Karlsson AB

Organisationsnummer

556714-2335

Ackrediteringsnummer

7539

Tekniskt ansvarig

Claes Andersson

E-postadress

claes.andersson@anticimex.se

Uppgifter om energiexpert

För- och efternamn

Bert Karlsson

E-postadress

bert.karlsson@anticimex.se

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2013-05-22

Version av energideklaration

2.0

Deklarations-ID

541470